

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

1 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**- LAGER SCHULZ KABEL**
**0.00**

 weitere Kabel (komplettes Sortiment)  
 auf WWW.SCHULZ-KABEL.DE
 

---

**Schulz ADKC 1 Kabel**
**23.60**

 Stereo-RCA-Verbindungskabel 1 m  
 Sehr hochwertiges SCHULZ Kabel DK 3, stereo, flach, 2-adrig  
 Geflechtsabschirmung, OFC  
 Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
 4 RCA-Stecker S 106, Metall

**Schulz ADKC 6 Kabel**
**39.90**

 Stereo-RCA-Verbindungskabel 6 m  
 Sehr hochwertiges SCHULZ Kabel DK 3, stereo, flach, 2-adrig  
 Geflechtsabschirmung, OFC  
 Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
 4 RCA-Stecker S 106, Metall

**Schulz ADPS 1 Kabel**
**23.60**

 Adapterkabel RCA-Klinke 1 m  
 hochwertiges SCHULZ Diodenkabel DK 6, stereo  
 zweiadrig, einzeln abgeschirmt, flach  
 Geflechtsabschirmung, OFC, leitende Kunststoffschicht zur Verbesserung der  
 Abschirmung  
 Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 2x RCA- Stecker S 106 an 2x Metallklinkenstecker 6,3 mm S 348

**Schulz ADPS 3 Kabel**
**30.40**

 Adapterkabel RCA-Klinke 3 m  
 hochwertiges SCHULZ Diodenkabel DK 6, stereo  
 zweiadrig, einzeln abgeschirmt, flach  
 Geflechtsabschirmung, OFC, leitende Kunststoffschicht zur Verbesserung der  
 Abschirmung  
 Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 2x RCA- Stecker S 106 an 2x Metallklinkenstecker 6,3 mm S 348

**Schulz ARH 1 Kabel**
**24.80**

 Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkenausgang  
 Kabel MK 1, flexibel  
 Metallklinkenstecker 6,3 mm, S 660 (Stereo/Sym.) an XLR- Stecker S 101  
 Länge 1 m

**Schulz ARH 3 Kabel**
**28.80**

 Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkenausgang  
 Kabel MK 1, flexibel  
 Metallklinkenstecker 6,3 mm, S 660 (Stereo/Sym.) an XLR- Stecker S 101  
 Länge 3 m

**Schulz ARH 5 Kabel**
**33.20**

 Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkenausgang  
 Kabel MK 1, flexibel  
 Metallklinkenstecker 6,3 mm, S 660 (Stereo/Sym.) an XLR- Stecker S 101  
 Länge 5 m

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

2 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz ARH 7,5 Kabel**
**35.90**

Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkenausgang  
 Kabel MK 1, flexibel  
 Metallklinkenstecker 6,3 mm, S 660 (Stereo/Sym.) an XLR- Stecker S 101  
 Länge 7,5 m

**Schulz BIX 1,5 Kabel**
**16.80**

Lautsprecherkabel 1,5 m  
 SCHULZ Kabel BX 3, flexibel  
 Durchmesser 6,2 mm, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm S 1, mono, Metal

**Schulz BIX 10 Kabel**
**35.60**

Lautsprecherkabel 10 m  
 SCHULZ Kabel BX 3, flexibel  
 Durchmesser 6,2 mm, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm S 1, mono, Metal

**Schulz BIX 15 Kabel**
**49.00**

Lautsprecherkabel 15 m  
 SCHULZ Kabel BX 3, flexibel  
 Durchmesser 6,2 mm, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm S 1, mono, Metal

**Schulz BIX 20 Kabel**
**59.00**

Lautsprecherkabel 20 m  
 SCHULZ Kabel BX 3, flexibel  
 Durchmesser 6,2 mm, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm S 1, mono, Metal

**Schulz BIX 5 Kabel**
**24.80**

Lautsprecherkabel 5 m  
 SCHULZ Kabel BX 3, flexibel  
 Durchmesser 6,2 mm, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm S 1, mono, Metal

**Schulz BX 3 Lautsprecherkabel Meterware**
**1.90**

Adern 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser 6,5 mm  
 Widerstand 0,9 Ohm/100 m  
 Preisangabe pro Meter

**Schulz DAT 1 Kabel**
**19.50**

Mikrofonkabel 1 m  
 Kabel zum Anschluss von Mikrofonen an Soundkarten, DAT oder sonstige Geräte  
 mit Miniklinkenanschluss.  
 Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 3  
 Geflechtsabschirmung, OFC  
 Durchmesser 4,5 mm, 1 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
 ein 3,5 mm Klinkenstecker S 240 an 1 XLR-Buchse S 470  
 Tip auf 2, Masse auf 1 + 3

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

3 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz DAT 3 Kabel**
**22.20**

Mikrofonkabel 3 m  
 Kabel zum Anschluss von Mikrofonen an Soundkarten, DAT oder sonstige Geräte mit Miniklinkenanschluss.  
 Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 3  
 Geflechtsabschirmung, OFC  
 Durchmesser 4,5 mm, 1 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
 ein 3,5 mm Klinenstecker S 240 an 1 XLR-Buchse S 470  
 Tip auf 2, Masse auf 1 + 3

**Schulz DIN 2 Kabel**
**11.20**

Midikabel zum Verbinden von Geräten mit Midischnittstellen - 3 m  
 4 Adern  
 1 Abschirmung  
 Durchmesser 4,5 mm  
 2 DIN-Stecker 5 polig

**Schulz DIN 3 Kabel**
**14.20**

Midikabel zum Verbinden von Geräten mit Midischnittstellen - 6 m  
 4 Adern  
 1 Abschirmung  
 Durchmesser 4,5 mm  
 2 DIN-Stecker 5 polig

**Schulz DK 5 Meterware**
**3.10**

Stereomikrofonkabel. Doppelkabel  
 Adern 2 x 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 Durchmesser 6 x 12 mm  
 Kapazität Ader/Schirm +/- 130 pF, Kapazität Ader/Ader +/- 75 pF

**Schulz DK 6 Meterware**
**3.00**

Besonders hervorzuheben ist unser Kabel DK 6, das neben einer hochwertigen Geflechtsabschirmung zusätzlich eine leitende Kunststoffschicht besitzt, zweifach geschirmt.  
 Durchmesser 6 x 12 mm  
 Adern 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 Kapazität +/- 70 pF

**Schulz DMX 10 Kabel**
**85.50**

Lichtsteuerkabel 10 m  
 vieradrig abgeschirmtes SCHULZ Mikrofonkabel MK 12, noiseless  
 Kupfergeflechtsabschirmung, Textilbeilage, OFC  
 Durchmesser 7 mm, 4 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 5 poliger XLR-Stecker S 241 an 5 polige XLR-Buchse S 242

**Schulz FOB 1.5 Kabel**
**31.50**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
 Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
 2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
 Länge 1.5 m

**Schulz FOB 10 Kabel**
**52.50**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
 Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
 2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
 Länge 10 m



**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

4 / 19

**Bezeichnung**

**CHF**

**Schulz FOB 15 Kabel**

**69.00**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
Länge 15 m

**Schulz FOB 20 Kabel**

**81.00**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
Länge 20 m

**Schulz FOB 25 Kabel**

**121.00**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
Länge 25 m

**Schulz FOB 3 Kabel**

**34.80**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
Länge 3 m

**Schulz FOB 30 Kabel**

**128.00**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
Länge 30 m

**Schulz FOB 5 Kabel**

**39.90**

SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Speakon-Stecker Neutrik NL 2 FC  
Länge 5 m

**Schulz GIS 1 Kabel**

**12.15**

hochwertiges Insertkabel  
1 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, vergoldet, angespritzt an 2 Klinkensteckern 6,3 mm mono, vergoldet, angespritzt  
Länge: 1 m

**Schulz GIS 3 Kabel**

**18.80**

hochwertiges Insertkabel  
1 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, vergoldet, angespritzt an 2 Klinkensteckern 6,3 mm mono, vergoldet, angespritzt  
Länge: 3 m

**Schulz GIS 6 Kabel**

**27.80**

hochwertiges Insertkabel  
1 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, vergoldet, angespritzt an 2 Klinkensteckern 6,3 mm mono, vergoldet, angespritzt  
Länge: 6 m

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

5 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz GKN 2 Kabel**
**51.00**

 Insertkabel 2m,  
 1 Neutrik XLR-Stecker NC 3 MXX (3polig) und 1 Neutrik XLR-Buchse NC 3 FXX  
 (3polig) an 1 Neutrik Stereoklinkenstecker NP 3 CBAG (6.3 mm)

**Schulz GRCA 10 Kabel**
**27.60**

 Stereo RCA-Verbindungskabel 6 m  
 hochwertiges Kabel  
 2 RCA-Stecker, vergoldet, angespritzt an 2 RCA-Steckern, vergoldet, angespritzt

**Schulz GRCA 13 Kabel**
**14.40**

 Adapterkabel - 6,3 mm Stereoklinke and RCA-Stecker  
 hochwertiges Kabel  
 6 x 12 mm  
 2 vergoldete RCA-Stecker an 1 vergoldeten Stereoklinkenstecker 6,3 mm  
 Länge: 3 m

**Schulz GRCA 14 Kabel**
**22.40**

 Adapterkabel - 6,3 mm Stereoklinke and RCA-Stecker  
 hochwertiges Kabel  
 6 x 12 mm  
 2 vergoldete RCA-Stecker an 1 vergoldeten Stereoklinkenstecker 6,3 mm  
 Länge: 6 m

**Schulz GRCA 17 Kabel**
**23.60**

 Adapterkabel RCA-Klinke  
 Durchmesser ca. 6 x 12 mm  
 2x RCA-Stecker an 2x Klinkenstecker 6,3 mm mono, vergoldet  
 Länge: 6 m

**Schulz GRCA 2 Kabel**
**13.20**

 RCA-Verbindungskabel  
 hochwertiges Kabel  
 2 RCA-Stecker, vergoldet, angespritzt an 2 RCA-Steckern, vergoldet, angespritzt  
 Länge: 2 m

**Schulz GRCA 34 Kabel**
**15.90**

 RCA-Verbindungskabel  
 hochwertiges Kabel  
 2 RCA-Stecker, vergoldet, angespritzt an 2 RCA-Buchsen, vergoldet, angespritzt  
 Länge: 3 m

**Schulz GRCA 35 Kabel**
**23.90**

 Stereo-RCA-Verbindungskabel 6 m  
 2 RCA-Stecker (angespritzt, vergoldet) an 2 RCA-Buchsen (angespritzt, vergoldet)  
 Länge: 6 m

**Schulz GRCA 42 Kabel**
**9.20**

 Stereo-RCA-Verbindungskabel  
 hochwertiges Kabel  
 2 RCA-Stecker, vergoldet, angespritzt an 2 RCA-Steckern, vergoldet, angespritzt  
 Länge: 1 m

**Schulz GRCA 9 Kabel**
**17.20**

 Stereo RCA-Verbindungskabel  
 hochwertiges Kabel  
 2 RCA-Stecker, vergoldet, angespritzt an 2 RCA-Steckern, vergoldet, angespritzt  
 Länge: 3 m

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

6 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz GTBM 1 Kabel**
**8.70**

Abgeschirmtes Stereokabel  
 Durchmesser ca. 4 mm  
 1 Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldet, stereo an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldet,  
 stereo  
 Länge: 1 m

**Schulz GTBM 2 Kabel**
**11.60**

Verbindungskabel mit stereo Miniklinke.  
 abgeschirmtes Kabel  
 Durchmesser ca. 4 mm  
 3,5 mm Stereoklinke, vergoldet an 3,5 mm Stereoklinke, vergoldet  
 Länge: 2 m

**Schulz GTBM 3 Kabel**
**13.90**

Stereo-Miniklinken-Verbindungskabel  
 Abgeschirmtes Stereokabel  
 Durchmesser ca. 4 mm  
 1 Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldet, stereo an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldet,  
 stereo  
 Länge: 3 m

**Schulz GTBM 6 Kabel**
**17.50**

Abgeschirmtes Stereokabel  
 Durchmesser ca. 4 mm  
 1 Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldet, stereo an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldet,  
 stereo  
 Länge: 6 m

**Schulz GWAS 3 Kabel**
**18.40**

Stereokabel für Keyboards und weitere Stereoanwendungen  
 Hochwertiges Audiokabel  
 2 vergoldete Klinkenstecker 6,3 mm, mono an  
 2 vergoldete Klinkenstecker 6,3 mm, mono  
 Stecker angespritzt  
 Länge 3 m

**Schulz GWAS 6 Kabel**
**28.40**

2 vergoldete Klinkenstecker 6,3 mm, mono, angespritzt an 2 vergoldete  
 Klinkenstecker 6,3 mm mono, angespritzt  
 Länge: 6 m

**Schulz INB 10 Kabel**
**21.60**

Kopfhörerverlängerung und Miniklinkenverlängerung stereo  
 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 1 Klinkenkupplung 3,5 mm, stereo  
 Länge: 10m

**Schulz INB 3 Kabel**
**12.80**

Kopfhörerverlängerung und Miniklinkenverlängerung stereo  
 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 1 Klinkenkupplung 3,5 mm, stereo  
 Länge: 3 m

**Schulz INB 5 Kabel**
**17.20**

Kopfhörerverlängerung und Miniklinkenverlängerung stereo  
 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 1 Klinkenkupplung 3,5 mm, stereo  
 Länge: 5 m

## Preisliste CHF inkl. Mwst.

Schulz Kabel

7 / 19

### Bezeichnung

CHF

#### Schulz INB 6 Kabel

17.25

Kopfhörerverlängerung und Miniklinkenverlängerung stereo  
1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 1 Klinkenkupplung 3,5 mm, stereo  
Länge: 6 m

#### Schulz KB 1 Kabelbinder mit Klettverschluss

1.50

einfach, 20 cm, schwarz

#### Schulz KB 3 Kabelbinder mit Klettverschluss

2.00

einfach, 30 cm, schwarz

#### Schulz LEV 2 Kabel

19.90

Gitarrenkabel und andere anspruchsvolle Verbindungen  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5  
Geflechtsabschirmung, leitender Kunststoffschicht, OFC, flexibel, noiseless.  
Durchmesser 6 mm, Adern: 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Zwei Monoklinkenstecker (Metall) 6,3 mm, S 673  
Länge: 2 m

#### Schulz LEV 3 Kabel

21.20

Gitarrenkabel und andere anspruchsvolle Verbindungen  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5  
Geflechtsabschirmung, leitender Kunststoffschicht, OFC, flexibel, noiseless.  
Durchmesser 6 mm, Adern: 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Zwei Monoklinkenstecker (Metall) 6,3 mm, S 673  
Länge: 3 m

#### Schulz LEV 5 Kabel

25.60

Gitarrenkabel und andere anspruchsvolle Verbindungen  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5  
Geflechtsabschirmung, leitender Kunststoffschicht, OFC, flexibel, noiseless.  
Durchmesser 6 mm, Adern: 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Zwei Monoklinkenstecker (Metall) 6,3 mm, S 673  
Länge: 5 m

#### Schulz LWL 5 Kabel

23.30

Digital Kabel ADAT/Toslink, Lichtwellenleiterkabel mit PVC-Ader, mit  
Toslinksteckern, Länge 5 m

#### Schulz MAT 1 Kabel

6.40

Netzwerk-Kabel 1m  
Doppelt geschirmt 1 m, 2 RJ-45 Stecker, grau

#### Schulz MAT 10 Kabel

16.80

Netzwerk-Kabel 10  
Doppelt geschirmt 10 m, 2 RJ-45 Stecker, grau

#### Schulz MAT 20 Kabel

21.00

Netzwerk-Kabel 20  
Doppelt geschirmt 1 m, 2 RJ-45 Stecker, grau

#### Schulz MAT 3 Kabel

9.20

Netzwerk-Kabel 3m  
Doppelt geschirmt 1 m, 2 RJ-45 Stecker, grau

#### Schulz MAT 5 Kabel

11.60

Netzwerk-Kabel 5m  
Doppelt geschirmt 1 m, 2 RJ-45 Stecker, grau

## Preisliste CHF inkl. Mwst.

Schulz Kabel

8 / 19

### Bezeichnung

CHF

#### Schulz Midi 1 Kabel

25.20

zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC  
Textilbeilage für eine verbesserte Flexibilität  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 DIN-Stecker 5 polig, Metall S 346  
belegt sind nur die Stifte 2, 4 und 5  
1 m

#### Schulz Midi 10 Kabel

47.20

zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC  
Textilbeilage für eine verbesserte Flexibilität  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 DIN-Stecker 5 polig, Metall S 346  
belegt sind nur die Stifte 2, 4 und 5  
10 m

#### Schulz Midi 3 Kabel

29.90

zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC  
Textilbeilage für eine verbesserte Flexibilität  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 DIN-Stecker 5 polig, Metall S 346  
belegt sind nur die Stifte 2, 4 und 5  
3 m

#### Schulz Midi 6 Kabel

37.40

zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC  
Textilbeilage für eine verbesserte Flexibilität  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 DIN-Stecker 5 polig, Metall S 346  
belegt sind nur die Stifte 2, 4 und 5  
6 m

#### Schulz MIK 1 Kabel

12.80

Einadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel IK 3, noiseless Geflechtsabschirmung, OFC  
Durchmesser 5,8 mm, 1 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 Klinkenstecker, S 1 an 1 XLR-Buchse S 100  
Signal auf 2, Masse auf 1 + 3  
Länge: 1 m

#### Schulz MK 6 Meterware

1.50

Mikrofonkabel schwarz,  
Durchmesser 6 mm  
Adern 2 x 0,12mm<sup>2</sup>  
Kapazität Ader/Schirm +/- 130 pF  
Kapazität Ader/Ader +/- 75 pF

#### Schulz MLK 1 Kabel

19.50

Kabel zum Anschluss von Mikrofonen an asymmetrische Klinkeneingänge.  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5, noiseless  
Geflechtsabschirmung, OFC, unter dem Geflecht leitende Kunststoffschicht  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
1 Klinkenstecker 6,3 mm (S 8) an 1 XLR-Buchse Amphenol (S 228)  
Länge: 1 m



## Preisliste CHF inkl. Mwst.

Schulz Kabel

9 / 19

### Bezeichnung

CHF

#### Schulz MLK 3 Kabel

21.90

Kabel zum Anschluss von Mikrofonen an asymmetrische Klinkeneingänge.  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5, noiseless  
Geflechtsabschirmung, OFC, unter dem Geflecht leitende Kunststoffschicht  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
1 Klinkenstecker 6,3 mm (S 8) an 1 XLR-Buchse Amphenol (S 228)  
Länge: 3 m

#### Schulz MLK 6 Kabel

27.90

Kabel zum Anschluss von Mikrofonen an asymmetrische Klinkeneingänge.  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5, noiseless  
Geflechtsabschirmung, OFC, unter dem Geflecht leitende Kunststoffschicht  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
1 Klinkenstecker 6,3 mm (S 8) an 1 XLR-Buchse Amphenol (S 228)  
Länge: 6 m

#### Schulz MS 2 Kabel

11.60

Adapterkabel  
2 Klinkenstecker 6,3 mm, mono an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo  
Länge: 2 m

#### Schulz MS 3 Kabel

13.90

Adapterkabel  
2 Klinkenstecker 6,3 mm, mono an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo  
Länge: 3 m

#### Schulz MS 6 Kabel

21.90

Adapterkabel  
2 Klinkenstecker 6,3 mm, mono an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo  
Länge: 6 m

#### Schulz MXM 3 Kabel

53.90

Adapterkabel zum Anschluss von XLR-Eingängen an Geräte mit Stereo-Miniklinke,  
z. B. Soundkarte.  
Zweiadriges SCHULZ Kabel DK 4, flach  
einzeln abgeschirmt, OFC  
3,5 x 7 mm, 1 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
2 XLR-Stecker S 100 an 1 Klinkenstecker 3,5 mm S 337 Länge: 3 m

#### Schulz MXM 6 Kabel

65.90

Adapterkabel zum Anschluss von XLR-Eingängen an Geräte mit Stereo-Miniklinke,  
z. B. Soundkarte.  
Zweiadriges SCHULZ Kabel DK 4, flach  
einzeln abgeschirmt, OFC  
3,5 x 7 mm, 1 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
2 XLR-Stecker S 100 an 1 Klinkenstecker 3,5 mm S 337  
Länge: 3 m

#### Schulz NBOX 1,5 Kabel

30.60

Lautsprecherkabel  
SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Klinkenstecker 6,3 mm NP 2 CBAG, mono  
Länge 1,5m

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

10 / 19

**Bezeichnung****CHF****Schulz NBOX 10 Kabel****50.40**

Lautsprecherkabel  
SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Klinkenstecker 6,3 mm NP 2 CBAG, mono  
Länge 10 m

**Schulz NBOX 15 Kabel****58.50**

Lautsprecherkabel  
SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Klinkenstecker 6,3 mm NP 2 CBAG, mono  
Länge 15 m

**Schulz NBOX 5 Kabel****38.70**

Lautsprecherkabel  
SCHULZ Kabel BX 4, flexibel  
Durchmesser 7,6 mm, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand: 0,6 Ohm/100 m  
2 Klinkenstecker 6,3 mm NP 2 CBAG, mono  
Länge 5 m

**Schulz NEU 10 Kabel****36.90**

Gitarrenkabel/Instrumentenkabel  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5, flexibel  
Geflechtsabschirmung, OFC, noiseless, unter dem Geflecht leitende  
Kunststoffschicht  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Zwei Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, Metall, NP 2 CBAG  
Länge: 10 m

**Schulz NEU 3 Kabel****26.70**

Gitarrenkabel/Instrumentenkabel  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5, flexibel  
Geflechtsabschirmung, OFC, noiseless, unter dem Geflecht leitende  
Kunststoffschicht  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Zwei Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, Metall, NP 2 CBAG  
Länge: 3 m

**Schulz NEU 6 Kabel****30.90**

Gitarrenkabel/Instrumentenkabel  
hochwertiges SCHULZ Kabel IK 5, flexibel  
Geflechtsabschirmung, OFC, noiseless, unter dem Geflecht leitende  
Kunststoffschicht  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Zwei Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, Metall, NP 2 CBAG  
Länge: 6 m

**Schulz NMJ 1 Kabel****23.70**

Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 6  
Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 XLR-Stecker Neutrik NC 3 MXX an 1 XLR-Buchse Neutrik NC 3 FXX  
Länge: 1 m

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

11 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz NMJ 10 Kabel**
**35.10**

Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 6  
Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 XLR-Stecker Neutrik NC 3 MXX an 1 XLR-Buchse Neutrik NC 3 FXX  
Länge: 10 m

**Schulz PCA 100 Kabel**
**19.90**

Patchkabel  
SCHULZ KABEL IK 5 mit Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
2 Winkelstecker mono 6,3 mm, S 280  
Länge: 1 m

**Schulz PCA 200 Kabel**
**21.90**

Patchkabel  
SCHULZ KABEL IK 5 mit Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
2 Winkelstecker mono 6,3 mm, S 280  
Länge: 2 m

**Schulz PCA 30 Kabel**
**18.80**

Patchkabel  
SCHULZ KABEL IK 5 mit Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
2 Winkelstecker mono 6,3 mm, S 280  
Länge: 0,3 m

**Schulz PCA 50 Kabel**
**19.20**

Patchkabel  
SCHULZ KABEL IK 5 mit Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
2 Winkelstecker mono 6,3 mm, S 280  
Länge: 0.5 m

**Schulz PCA 600 Kabel**
**30.40**

Patchkabel  
SCHULZ KABEL IK 5 mit Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,22 mm<sup>2</sup>  
2 Winkelstecker mono 6,3 mm, S 280  
Länge: 6 m

**Schulz RAD 8/10 Multicore mit Stagebox 10m**
**214.00**

In der Stagebox 8 XLR Flanschbuchsen, an der Peitsche 8 XLR Stecker.  
Länge: 10 m

**Schulz RAD 8/5 Multicore mit Stagebox 5m**
**174.00**

In der Stagebox 8 XLR Flanschbuchsen, an der Peitsche 8 XLR Stecker.  
Länge: 5 m

**Schulz RCA 30 Kabel**
**9.20**

Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit Miniklinkenstecker an RCA-Eingänge.  
1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 2 RCA-Steckern  
Länge: 1 m

**Schulz RCA 31 Kabel**
**10.80**

Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit Miniklinkenstecker an RCA-Eingänge.  
1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 2 RCA-Steckern  
Länge: 2 m

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

12 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz RCA 32 Kabel**
**14.20**

Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit Miniklinkenstecker an RCA-Eingänge.  
1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo, an 2 RCA-Steckern  
Länge: 3 m

**Schulz RCA 33 Kabel**
**21.20**

Adapterkabel zum Anschluss von Geräten mit Miniklinkenstecker an RCA-Eingänge.  
1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo an 2 RCA-Steckern  
Länge: 6 m

**Schulz RRXXF 1 Kabel**
**47.90**

SCHULZ Kabel DK 3, flach, zweiadrig  
Geflechtsabschirmung, einzeln abgeschirmt, OFC  
Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 RCA-Stecker, S 106 an 2 XLR-Buchsen S 228  
Länge: 1 m

**Schulz RRXXF 3 Kabel**
**55.90**

SCHULZ Kabel DK 3, flach, zweiadrig  
Geflechtsabschirmung, einzeln abgeschirmt, OFC  
Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 RCA-Stecker, S 106 an 2 XLR-Buchsen S 228  
Länge: 3 m

**Schulz RRXXF 6 Kabel**
**65.90**

SCHULZ Kabel DK 3, flach, zweiadrig  
Geflechtsabschirmung, einzeln abgeschirmt, OFC  
Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 RCA-Stecker, S 106 an 2 XLR-Buchsen S 228  
Länge: 6 m

**Schulz RRXXM 1 Kabel**
**42.50**

SCHULZ Kabel DK 3, flach, zweiadrig  
Geflechtsabschirmung, einzeln abgeschirmt, OFC  
Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 RCA-Stecker S 106 an 2 XLR-Stecker S 229  
Länge: 1 m

**Schulz RRXXM 3 Kabel**
**49.50**

SCHULZ Kabel DK 3, flach, zweiadrig  
Geflechtsabschirmung, einzeln abgeschirmt, OFC  
Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 RCA-Stecker S 106 an 2 XLR-Stecker S 229  
Länge: 3 m

**Schulz RRXXM 6 Kabel**
**59.50**

SCHULZ Kabel DK 3, flach, zweiadrig  
Geflechtsabschirmung, einzeln abgeschirmt, OFC  
Durchmesser 6 x 12 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 RCA-Stecker S 106 an 2 XLR-Stecker S 229  
Länge: 6 m

**Schulz S 118 Kabel**
**8.70**

Y-Kabel  
2 Klinkenbuchsen 6,3 mm, mono  
an 1 Klinkenstecker 6,3 mm, stereo  
Plastik,  
ca. 20 cm lang

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

13 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz S 119 Kabel**
**26.70**

 Y-Adapter-Kabel  
 XLRm auf 2 x XLRw, 20 cm lang

**Schulz S 120 Kabel**
**26.70**

 Y-Adapter-Kabel  
 2 x XLRm auf 1x XLRw, 20 cm lang

**Schulz S 184 Adapter**
**2.00**

 RCA-Adapter  
 2 RCA-Buchsen an 2 RCA-Buchsen  
 Plastik

**Schulz S 244 Adapter**
**3.90**

Adapter mit 2 Stereobuchsen 3,5 mm

**Schulz S 295 Adapter**
**7.50**

 6,3 mm Klinkenbuchsen, mono und stereo  
 Metall

**Schulz S 31 Adapter**
**4.60**

Stereoklinkenbuchse 6,3 mm stereo an Klinkenstecker 3,5 mm stereo, Metall

**Schulz S 32 Adapter**
**2.90**

 RCA-Buchse an Klinkenstecker mono 6,3 mm  
 Metall

**Schulz S 341 Kabel**
**9.60**

 Klinke 6,3 mm mono an 2 x 6,3 mm Monobuchsen  
 schwarz  
 ca. 20 cm

**Schulz S 343 Kabel**
**10.20**

 Y-Adapter  
 Klinke 6,3 mm stereo an 2 x 6,3 mm Stereobuchsen  
 schwarz  
 Länge: ca. 20 cm

**Schulz S 38 Adapter**
**3.80**

Klinkenbuchse 6,3 mm, mono an Klinkenstecker 3,5 mm, mono, Metall

**Schulz S 42 Adapter**
**3.20**

 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse an 6,3 mm Stereo-Klinkenstecker  
 Plastik

**Schulz S 43 Adapter**
**3.90**

3,5 mm Stereo-Miniklinkenstecker an 6,3 mm Stereo-Klinkenstecker, Metall

**Schulz S 46 Adapter**
**3.20**

 Adapter  
 Klinkenbuchse 6,3 mm stereo an Klinkenstecker 3,5 mm, stereo, Plastik

**Schulz S 52 Adapter**
**3.00**

2 Klinkenbuchsen stereo, 6,3 mm an 1 Klinkenstecker 6,3 mm, stereo

**Schulz S 55 Adapter**
**3.00**

 Y-Adapter  
 2 Klinkenbuchsen mono, 6,3 mm an 1 Klinkenstecker, mono, 6,3 mm

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

14 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz S 6 Adapter**
**1.00**

 RCA-Buchse an Klinkenstecker  
6,3 mm, mono, Plastik

**Schulz S 60 Adapter**
**3.00**

 Y-Adapter  
2 RCA Buchsen an 1 Klinkenstecker 6,3 mm, stereo  
S 60

**Schulz S 65 Adapter**
**3.20**

 2 Klinkenbuchsen 3,5 mm, stereo  
an 1 Klinkenstecker 3.5 mm stereo

**Schulz S 67 Adapter**
**1.20**

Kupplung mit 2 RCA-Buchsen, Plastik

**Schulz NMJ 15 Kabel**
**41.90**

 Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 6  
Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 XLR-Stecker Neutrik NC 3 MXX an 1 XLR-Buchse Neutrik NC 3 FXX  
Länge: 15 m

**Schulz NMJ 20 Kabel**
**55.40**

 Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 6  
Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 XLR-Stecker Neutrik NC 3 MXX an 1 XLR-Buchse Neutrik NC 3 FXX  
Länge: 20 m

**Schulz NMJ 3 Kabel**
**26.70**

 Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 6  
Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 XLR-Stecker Neutrik NC 3 MXX an 1 XLR-Buchse Neutrik NC 3 FXX  
Länge: 3 m

**Schulz NMJ 6 Kabel**
**29.70**

 Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 6  
Geflechtsabschirmung  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,12 mm<sup>2</sup>  
1 XLR-Stecker Neutrik NC 3 MXX an 1 XLR-Buchse Neutrik NC 3 FXX  
Länge: 6 m

**Schulz NRAD 12/4 20 Multicore Kabel 20m**
**832.00**

 In der Stagebox 12 XLR-Flanschbuchsen Neutrik-Rean und 4 XLR-Flanschstecker  
Neutrik-Rean, an der Peitsche 12 XLR-Stecker Neutrik und 4 XLR-Buchsen Neutrik.  
Länge: 25 m

**Schulz NRAD 12/4 25 Multicore Kabel 25m**
**911.00**

 In der Stagebox 12 XLR-Flanschbuchsen Neutrik-Rean und 4 XLR-Flanschstecker  
Neutrik-Rean, an der Peitsche 12 XLR-Stecker Neutrik und 4 XLR-Buchsen Neutrik.  
Länge: 25 m

**Schulz NRAD 8/10 Multicore Kabel 10m**
**352.00**

 In der Stagebox 8 XLR-Flanschbuchsen Neutrik-Rean, an der Peitsche 8 XLR-  
Stecker Neutrik.  
Länge: 10 m

## Preisliste CHF inkl. Mwst.

Schulz Kabel

15 / 19

### Bezeichnung

CHF

#### Schulz PBNC 1 Kabel

9.70

Kabel für Video, Word-Clock und HF-Anwendungen.  
Einfach geschirmtes Koaxialkabel RG 59 B/U, 75 OHM Durchmesser 6,2 mm  
angespritzten BNC- Steckern  
Länge: 1 m

#### Schulz PBNC 10 Kabel

26.45

Kabel für Video, Word-Clock und HF-Anwendungen.  
Einfach geschirmtes Koaxialkabel RG 59 B/U, 75 OHM Durchmesser 6,2 mm  
angespritzten BNC- Steckern  
Länge: 10 m

#### Schulz S 68 Adapter

6.15

Winkeladapter  
Miniklinkenbuchse 3,5 mm, stereo an Klinkenstecker 6,3 mm, stereo  
gewinkelt  
Plastik

#### Schulz S 96 Adapter

6.00

Verbindungsstück für Effektgeräte, 2 x 6,3 mm mono Klinkenstecker, versetzt

#### Schulz SF 225 Meterware

3.20

Boxenkabel der Baureihe Schulz-Flex. Robuster, blauschwarzer Außenmantel,  
flexibel, langlebig, reißfest, säureresistent, ölfest und hitze- und kältebeständig.  
Durchmesser 8,5 mm  
Adern 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Widerstand 0,6 Ohm/100 m

#### Schulz SLNP 0.15 Kabel

42.50

Silverline Instrumentenkabel 0.15 m  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB

#### Schulz SLNP 3 Kabel

52.80

Silverline Instrumentenkabel 3 m,  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB,

#### Schulz SLNP 3 Kabel RIGHT ANGEL

52.80

Silverline Instrumentenkabel 3 m,  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB,

**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

16 / 19

**Bezeichnung****CHF****Schulz SLNP 5 Kabel****61.20**

Silverline Instrumentenkabel 5 m,  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB,

**Schulz SLNP 5 Kabel RIGHT ANGEL****61.20**

Silverline Instrumentenkabel 5 m,  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB,

**Schulz SLNP 6 Kabel****65.70**

Silverline Instrumentenkabel 6 m,  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB,

**Schulz SLNP 7,5 Kabel****71.90**

Silverline Instrumentenkabel 7.5 m,  
sehr hochwertiges SCHULZ KABEL SL 1  
sehr enge Geflechtsabschirmung ca. 98 %, noiseless  
Durchmesser 6,5 mm  
1 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Ader und Abschirmung aus versilbertem Kupfer  
Zwei vergoldete Neutrik Monoklinkenstecker 6,3 mm, NP 2 XB,

**Schulz SON 21 Kabel****3.90**

USB 2.0 Anschlusskabel  
Typ USB- A male an Typ USB-A male  
Länge: 1,8 m

**Schulz STM 2 Kabel****11.90**

Miniklinkenkabel  
Adapterkabel zum Verbinden von Stereominiklinke 3,5 mm an Stereoklinke 6,3 mm  
Adapter-Kabel  
1 Klinkenstecker 6,3 mm, stereo an 1 Klinkenstecker 3,5 mm, stereo  
Länge: 2 m

**Schulz STO 3 Kabel****32.40**

Symmetrisches Patchkabel  
zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Stereokabel MK 1 Kupfergeflechtsabschirmung,  
OFC, Textilbeilage  
Durchmesser ca. 6 mm dick, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
2 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, Metall, S 660  
Länge: 3 m



**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

17 / 19

**Bezeichnung**
**CHF**
**Schulz STO 5 Kabel**
**37.20**

Symmetrisches Patchkabel  
 zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Stereokabel MK 1 Kupfergeflechtsabschirmung,  
 OFC, Textilbeilage  
 Durchmesser ca. 6 mm dick, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, Metall, S 660  
 Länge: 5 m

**Schulz STO 7.5 Kabel**
**43.20**

Symmetrisches Patchkabel  
 zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Stereokabel MK 1 Kupfergeflechtsabschirmung,  
 OFC, Textilbeilage  
 Durchmesser ca. 6 mm dick, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, Metall, S 660  
 Länge: 7,5 m

**Schulz STOZ 1 Kabel**
**16.40**

Symmetrisches Patchkabel  
 zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Stereokabel MK 1, Kupfergeflechtsabschirmung,  
 OFC, Textilbeilage  
 Durchmesser ca. 6 mm dick, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, Metall, S 2  
 Länge: 1 m

**Schulz SWF 300 Kabel**
**11.45**

Symmetrisches Patchkabel  
 Stereokabel  
 Durchmesser ca. 6 mm,  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, angespritzt  
 Länge 3 m

**Schulz SWF 600 Kabel**
**15.85**

Symmetrisches Patchkabel  
 Stereokabel  
 Durchmesser ca. 6 mm,  
 2 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, angespritzt,  
 Länge 6 m,

**Schulz TIC 3 Kabel**
**31.60**

Hochwertiges Verteilerkabel  
 1 Klinkenstecker 6,3 mm mono, S 673 an 2 Klinkenstecker 6,3 mm mono, S 673  
 Schulz Kabel DK 4 schwarz 3,5 x 7 mm  
 3 m

**Schulz TWAS 1 Kabel**
**27.60**

Stereokabel für Keyboards und andere Stereoanwendungen.  
 2 Klinkenstecker ALU 6,3 mm, mono, S 700 an 2 Klinkenstecker ALU 6,3 mm mono,  
 S 700  
 Schulz Kabel DK 3 schwarz 6 x 12 mm  
 Länge: 1 m

**Schulz TWAS 3 Kabel**
**34.40**

Stereokabel für Keyboards und andere Stereoanwendungen.  
 2 Klinkenstecker ALU 6,3 mm, mono, S 700 an 2 Klinkenstecker ALU 6,3 mm mono,  
 S 700  
 Schulz Kabel DK 3 schwarz 6 x 12 mm  
 Länge: 3 m

## Preisliste CHF inkl. Mwst.

Schulz Kabel

18 / 19

### Bezeichnung

CHF

#### Schulz TWAS 6 Kabel

43.90

Stereokabel für Keyboards und andere Stereoanwendungen.  
2 Klinkenstecker ALU 6,3 mm, mono, S 700 an 2 Klinkenstecker ALU 6,3 mm mono, S 700  
Schulz Kabel DK 3 schwarz 6 x 12 mm  
Länge: 6 m

#### Schulz TZ 1 Kabel

15.90

Instrumentenkabel. Verbindet Keyboard mit Stagebox und weiteren Anwendungen.  
SCHULZ Kabel IK 5, noiseless  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Metallklinkenstecker 6,3 mm S 574, mono an XLR-Stecker S 101  
Signal auf 2, Masse auf 1 + 3  
Länge: 1 m

#### Schulz TZ 3 Kabel

19.60

Instrumentenkabel. Verbindet Keyboard mit Stagebox und weiteren Anwendungen.  
SCHULZ Kabel IK 5, noiseless  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Metallklinkenstecker 6,3 mm S 574, mono an XLR-Stecker S 101  
Signal auf 2, Masse auf 1 + 3  
Länge: 3 m

#### Schulz TZ 6 Kabel

24.50

Instrumentenkabel. Verbindet Keyboard mit Stagebox und weiteren Anwendungen.  
SCHULZ Kabel IK 5, noiseless  
Durchmesser 6 mm, 1 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Metallklinkenstecker 6,3 mm S 574, mono an XLR-Stecker S 101  
Signal auf 2, Masse auf 1 + 3  
Länge: 6 m

#### Schulz UAW 1 Kabel

24.80

Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkeneingang.  
Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC, Textilbeilage  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Stereoklinkenstecker 6,3 mm S 660 an XLR-Buchse S-100  
Tip an 2, Ring an 3  
Länge: 1 m

#### Schulz UAW 3 Kabel

28.80

Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkeneingang.  
Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC, Textilbeilage  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Stereoklinkenstecker 6,3 mm S 660 an XLR-Buchse S-100  
Tip an 2, Ring an 3  
Länge: 3 m

#### Schulz UAW 5 Kabel

33.20

Kabel zur Verbindung von Geräten mit symmetrischem Stereoklinkeneingang.  
Zweiadrig abgeschirmtes SCHULZ Kabel MK 1, noiseless  
Kupfergeflechtsabschirmung, OFC, Textilbeilage  
Durchmesser 6 mm, 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
Stereoklinkenstecker 6,3 mm S 660 an XLR-Buchse S-100  
Tip an 2, Ring an 3  
Länge: 5 m



**Preisliste CHF inkl. Mwst.**

Schulz Kabel

19 / 19

**Bezeichnung**

**CHF**

**Schulz USB 1 Kabel**

**11.20**

USB-Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-Schnittstelle  
USB-Kabel CAT 5 E  
Typ USB- A male an Typ USB-B male  
Länge: 1 m

**Schulz USB 13 Kabel**

**10.40**

USB-Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-Schnittstelle  
USB-Kabel CAT 5 E  
Typ USB- A male an Typ USB mini-B male, 5polig  
Länge: 3 m

**Schulz USB 3 Kabel**

**13.60**

USB-Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-Schnittstelle  
USB-Kabel CAT 5 E  
Typ USB- A male an Typ USB-B male  
Länge: 3 m

**Schulz VSK 5 Kabel**

**19.60**

Stereoklinken-Verlängerungskabel, Kopfhörerverlängerung  
Zweiadrig abgeschirmtes Kabel  
Durchmesser ca. 4 mm  
1 Klinkenstecker 6,3 mm stereo, angespritzt an 1 Klinkenbuchse 6,3 mm stereo  
angespritzt  
Länge: 5 m